

Ενεργειακά Τζάκια



Multiflex / Αερόθερμο - Eco Fireplaces air

Compact Jolly Multiflex



Compact Jolly
Multiflex 70/80 ESA

Διαστάσεις 70 / Dimensions 70	mm	952x484x1555
Διαστάσεις 80 / Dimensions 80	mm	1060x484x1555
Βάρος 70 / Weight	Kg	200
Βάρος 80 / Weight	Kg	210
Τροφοδοσία / Power	v	230 v / 50Hz
Θερμική ισχύς / Thermal Power	Kw	12
Θερμοχωρητητα Heat capacity	Kw	15 - 17
Κατανάλωση / Consumption	Kg/h	3-5 Wood 2-3 Pellet



Compact Jolly
Multiflex 70/80 front

Διαστάσεις 70 / Dimensions 70	mm	952x484x1555
Διαστάσεις 80 / Dimensions 80	mm	1060x484x1555
Βάρος 70 / Weight	Kg	200
Βάρος 80 / Weight	Kg	210
Τροφοδοσία / Power	v	230 v / 50Hz
Θερμική ισχύς / Thermal Power	Kw	12
Θερμοχωρητητα Heat capacity	Kw	15 - 17
Κατανάλωση / Consumption	Kg/h	3-5 Wood 2-3 Pellet



Compact Jolly
Multiflex 70/80 ang

Διαστάσεις 70 / Dimensions 70	mm	952x484x1555
Διαστάσεις 80 / Dimensions 80	mm	1060x484x1555
Βάρος 70 / Weight	Kg	200
Βάρος 80 / Weight	Kg	210
Τροφοδοσία / Power	v	230 v / 50Hz
Θερμική ισχύς / Thermal Power	Kw	12
Θερμοχωρητητα Heat capacity	Kw	15 - 17
Κατανάλωση / Consumption	Kg/h	3-5 Wood 2-3 Pellet



Κουκουνάρια
/ Pine



Καλαμπόκι /
Corn



Pellet



Φουντούκια /
Hazelnuts



Φιστίκια /
Peanuts



Μείγμα /
Mix



Καρύδα /
Coconut



Ξύλο /
Wood

Multiflex / Καλοριφέρ-Eco Fireplaces water

H₂O Multiflex



H₂O Multiflex
FRONT

Διαστάσεις / Dimensions	mm	1204x825x1570
Βάρος / Weight	Kg	300
Πίεση / Pressure	bar	max 1.5
Δοχείο H ₂ O / H ₂ O container	lt	75
Τροφοδοσία / Power	v	230 v / 50Hz
Θερμική ισχύς / Thermal power	Kw	27
Θερμοχωρητικότητα / Heat capacity	Kw	max 5 - min 3
Κατανάλωση / Consumption	Kg/h	3-5 Wood 2-3 Pellet



H₂O Multiflex ang

Διαστάσεις / Dimensions	mm	1204x825x1570
Βάρος / Weight	Kg	300
Πίεση / Pressure	bar	max 1.5
Δοχείο H ₂ O / H ₂ O container	lt	60
Τροφοδοσία / Power	v	230 v / 50Hz
Θερμική ισχύς / Thermal power	Kw	27
Θερμοχωρητικότητα / Heat capacity	Kw	max 5 - min 3
Κατανάλωση / Consumption	Kg/h	3-5 Wood 2-3 Pellet

Καλοριφέρ - Eco Fireplaces water

Jolly Idro



J - RAV Front

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models		95
Θερμική ισχύς / Thermal power	kw/h	30
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney	mm	250
Δοχείο H ₂ O / H ₂ O container	lt	75
Πίεση / Pressure	bar	1.5
Βάρος / Weight	Kgr	280
Κατανάλωση / Consumption	Kg/h	3 - 5



J - RAV Εξαγωγικό

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models		95
Θερμική ισχύς / Thermal power	kw/h	28
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney	mm	250
Δοχείο H ₂ O / H ₂ O container	lt	75
Πίεση / Pressure	bar	1.5
Βάρος / Weight	Kgr	280
Κατανάλωση / Consumption	Kg/h	3 - 5

Καλοριφέρ - Eco Fireplaces Water

H₂O Legna



RH - V Τετραγωνικό

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	95
Θερμική ισχύς / Thermal power	30 kw/h
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney	250 mm
Δοχείο H ₂ O / H ₂ O container	75 lt
Πίεση / Pressure	1.5 bar
Βάρος / Weight	280 Kgr
Κατανάλωση / Consumption	3 - 5 Kg/h



RH - V Γωνιακό

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	95
Θερμική ισχύς / Thermal power	28 kw/h
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney	250 mm
Δοχείο H ₂ O / H ₂ O container	75 lt
Πίεση / Pressure	1.5 bar
Βάρος / Weight	280 Kgr
Κατανάλωση / Consumption	3 - 5 Kg/h

Connection with Central Heating System / Σύνδεση με σωληνώσεις συστήματος θέρμανσης



Κλειστό κυκλωματός / Closed circuit




RH - V front-95 / RH - V front-116


Ανοιχτό κυκλώματος / Opened circuit

16/9 H₂O

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	95	116
Θερμική ισχύς / Thermal power	27 kw/h	28 kw/h
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney	250 mm	250 mm
Δοχείο H ₂ O / H ₂ O container	70 lt	85 lt
Πίεση / Pressure	1.5 bar	1.5 bar
Βάρος / Weight	280 Kgr	320 Kgr
Κατανάλωση / Consumption	3 - 5 Kg/h	3 - 5 Kg/h



KIT Με ανοιχτό δοχείο διαστολής χωρίς ζεστό νερό χρήσης.
KIT For open circuits without hot water supply.



KIT Με ανοιχτό δοχείο διαστολής με ζεστό νερό χρήσης.
KIT For open circuits with hot water supply.



KIT Με κλειστό δοχείο διαστολής με ζεστό νερό χρήσης.
KIT For closed circuits with hot water supply.

Kit

Αερόθερμα - Eco Fireplaces air

Master - V



RAV Τραπεζίο

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	95	116	-
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	17	19	-
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250	250	-
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120	120	-
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	450	700	-
Βάρος / Weight Kgr	250	290	-
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5		
Μοντέλο No	101	102	



RAV Παραλληλόγραμμα

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	95	116	140
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	17	19	20
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250	250	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120	120	120
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	450	700	700
Βάρος / Weight Kgr	270	320	390
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5		
Μοντέλο No	105	106	107



RAV Εξαγωνικό

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	90	110	-
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	19	20	-
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250	250	-
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120	120	-
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	450	700	-
Βάρος / Weight Kgr	260	280	-
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5		
Μοντέλο No	111	112	



RAV Κυκλικό

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	90
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	19
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	450
Βάρος / Weight Kgr	260
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5
Μοντέλο No	113



RAV Τριών Όψεων

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	70	85	95
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	8	10	11
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250	250	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120	120	120
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	450	450	700
Βάρος / Weight Kgr	180	230	240
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5		
Μοντέλο No	120	124	136



RAV Γωνιακό

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	70	85	95	108
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	10	13	16	18
Διαμ. καμινάδας / Diam. chimney mm	250	250	250	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diam. mm	120	120	120	120
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	450	450	450	700
Βάρος / Weight Kgr	180	240	250	280
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5			
Μοντέλο No	180	184	196	208

Αερόθερμα - Eco Fireplaces air

Master - V



RAV Δύο όψεων

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	95	116
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	15-16 450	17-18 700
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120	120
Βάρος / Weight Kgr	280	350
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5	
Μοντέλο No	116/118	117/120



RAV Δύο όψεων
κυκλικό

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	95 vf	95 vs
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	19-20 450	19-20 700
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120	120
Βάρος / Weight Kgr	260	260
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5	
Μοντέλο No	116	118



RAV Δύο όψεων
εξαγωνικό

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	95 vf	95 vs
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	19-20 950	19-20 700
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120	120
Βάρος / Weight Kgr	260	260
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5	
Μοντέλο No	117	119



Αερόθερμα - Eco Fireplaces air

16/9



RA-V 16/9

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	95	116	140
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	14	15	16
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250	250	300
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120	120	120
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	450	450	700
Βάρος / Weight Kgr	270	320	280
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5		
Μοντέλο No	098	099	100



Jolly



J - RAV Γωνιακό

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	95
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	14
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	450
Βάρος / Weight Kgr	225
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5
Μοντέλο No	253



J - RAV Τραπεζίο

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	95
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	15
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	450
Βάρος / Weight Kgr	220
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5
Μοντέλο No	251



J - RAV Εξαγωνικό

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	90
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	17
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	450
Βάρος / Weight Kgr	210
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5
Μοντέλο No	252

Αερόθερμα - Eco Fireplaces air

Compact



Compact 70-80
FRONT

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	70	80
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	14-15	18
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120	120
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	opt.* 450	opt.* 700
Βάρος / Weight Kgr	200	220
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5	
Μοντέλο No	255	257



Compact 70-80 ESA

Διαθέσιμα μοντέλα / Available models	70	80
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	14-15	18
Διαμ. καμινάδας / Diameter chimney mm	250	250
Διαμ. εισαγ. αέρα / air inlet diameter mm	120	120
Μεγιστή παροχή ανεμιστήρα / max air flow fan m ³ /h	opt.* 450	opt.* 700
Βάρος / Weight Kgr	200	220
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 5	
Μοντέλο No	256	258

Κασσέτες / Cassettes



Inserto Piccolo


Διαστάσεις / Dimensions kw/h	755 x 410 x 534
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	13
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 4



Inserto Grande

Διαστάσεις / Dimensions kw/h	790 x 485 x 607
Θερμική ισχύς / Thermal power kw/h	15
Κατανάλωση / Consumption Kg/h	3 - 4

Τζακόσομπες



Firestoves



J - RAV Εξαγωνικό



J - RAV Τραπεζίο



J - RAV Κυκλικό



J - RAV Εξαγωνικό



J - RAV Εξαγωνικό



J - RAV Εξαγωνικό



J - RAV Εξαγωνικό



J - RAV Εξαγωνικό



J - RAV Εξαγωνικό



J - RAV Εξαγωνικό



J - RAV Εξαγωνικό



J - RAV Εξαγωνικό